



**КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ТАРИФАМ**

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ТАРИФ КОМИТЕТ

ПРИКАЗ

от «19» декабря 2024 г.

№ 87/15

г. Сыктывкар

**О регулировании тарифов в сфере холодного водоснабжения,
водоотведения МУП «Воркутинский водоканал» на период регулирования с
1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года»**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Коми от 5 ноября 2020 г. № 541 «О Комитете Республики Коми по тарифам», решением Правления Комитета Республики Коми по тарифам (протокол от «19» декабря 2024 г. № 139) приказываю:

1. Выбрать с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г. метод экономически обоснованных расходов (затрат) установленных тарифов в качестве метода регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения МУП «Воркутинский водоканал».
2. Утвердить производственную программу МУП «Воркутинский водоканал» в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г. согласно приложению № 1.
3. Утвердить производственную программу МУП «Воркутинский водоканал» в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г. согласно приложению № 2.
4. Установить и ввести в действие тарифы в сфере холодного водоснабжения МУП «Воркутинский водоканал» на период регулирования с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г. согласно приложению № 3.

5. Установить и ввести в действие тарифы в сфере водоотведения МУП «Воркутинский водоканал» на период регулирования с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г. согласно приложению № 4.

6. Признать утратившим силу с 1 января 2025 г. приказ Комитета Республики Коми по тарифам от 19 ноября 2024 г. № 67/2 «О регулировании тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения МУП «Воркутинский водоканал» на период регулирования с 19 ноября 2024 года по 31 декабря 2024 года»;

7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2025 г.

Председатель Комитета
Республики Коми по тарифам



А.Б. Тюрнина

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП «ВОРКУТИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ» В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2025 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА

Раздел 1. Паспорт производственной программы

наименование регулируемой организации	МУП «Воркутинский водоканал»
местонахождение регулируемой организации	169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 60
наименование уполномоченного органа	Комитет Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа	167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Таблица 1
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, на 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия		Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
		начало	окончание	
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по ремонтным работам:			
1.1	Мероприятия по текущему ремонту:			
1.2	Мероприятия по капитальному ремонту:			
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества воды:			
3.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов:			
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке:			
4.1	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:			
4.2	Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке:			
Итого:				105 464,62

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды на период регулирования с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года и отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Фактические показатели*		Плановые показатели, определенные регулирующим органом	
			2023		2025	
1	2	3	4	5	6	7
1	Водоподготовка					
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс.куб.м	-			18 877,12
1.2	Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)	тыс.куб.м	-			18 877,12
1.4	Объем воды, поданной в сеть	тыс.куб.м	-			16 098,58
2	Транспортировка воды	тыс.куб.м	-			0,00
2.1	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	-			16 098,58
2.1.1	из собственных источников	тыс.куб.м	-			18 877,12
2.1.2	от других операторов (покупка воды)	тыс.куб.м	-			0,00
2.1.3	получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс.куб.м	-			0,00
2.2	Потери воды	тыс.куб.м	-			3 849,17
2.2.1	потери воды из водопроводной сети	тыс.куб.м	-			3 849,17
2.2.2	неучтенные расходы воды	тыс.куб.м	-			0,00
2.3	Потери воды в условиях Кр.Севера	тыс.куб.м	-			5 335,62
2.3.1	Потери воды необходимые для сохранности сетей в условиях Кр.Севера	тыс.куб.м	-			2 414,14
2.3.2	Потери воды, возникающие при переливах в зимнее время	тыс.куб.м	-			2 921,48
2.4	Потребление на собственные нужды	тыс.куб.м	-			2 778,54
2.5	Объем воды, отпущенной из сети	тыс.куб.м	-			6 913,79
2.6	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс.куб.м	-			0,00
3	Отпуск воды	тыс.куб.м	-			6 913,79
3.1	Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота)	тыс.куб.м	-			6 913,79
3.2	при дифференциации тарифов по объему	тыс.куб.м	-			0,00
3.3	межцеховой оборот	тыс.куб.м	-			0,00
3.4	По абонентам	тыс.куб.м	-			6 913,79
3.4.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)	тыс.куб.м	-			0,00
3.4.2	собственным абонентам:	тыс.куб.м	-			6 913,79
3.4.2.1	- население	тыс.куб.м	-			2 448,59

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Фактические показатели*	Плановые показатели, определенные регулирующим органом
1	2	3	2023	2025
3.4.2.2	- бюджетным потребителям:	тыс. куб. м	4	5
3.4.2.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	301,21
			-	4 163,99

* - фактические показатели за 2023 год не представлены, поскольку тарифы для МУП «Воркутинский водоканал» впервые установлены на период регулирования с 19.11.2024 по 31.12.2024.

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Плановые показатели, определенные Комитетом
1	2	3	4
1	Производственные расходы	тыс.руб.	524 481,93
2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	105 464,62
3	Административные расходы	тыс.руб.	63 147,15
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.	5 270,00
5	Амортизация	тыс.руб.	4 957,58
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	8 169,00
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	22 652,84
8	Нормативная прибыль	тыс.руб.	2 435,91
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	-
10	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.	-
11	Неполученные доходы/расходы прошлых периодов	тыс.руб.	-
12	Итого НВВ	тыс.руб.	736 579,03

Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические показатели *	Плановые показатели, определенные регулирующим органом	
			2023	2025	2025
1	2	3	4	5	5
1	доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	-	1,7	
2	доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	-	15,2	
3	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км.	-	0,00	
4	доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	23,91	
5	удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды	кВт.ч/тыс.куб.м.	-	0,000	
6	удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды	кВт.ч/тыс.куб.м.	-	0,901	

* - фактические показатели за 2023 год не представлены, поскольку тарифы для МУП «Воркутинский водоканал» впервые установлены на период регулирования с 19.11.2024 по 31.12.2024.

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП «ВОРКУТИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ» В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2025 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

наименование регулируемой организации	МУП «Воркутинский водоканал»
местонахождение регулируемой организации	169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 60
наименование уполномоченного органа	Комитет Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа	167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Таблица 1
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, на 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия		Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
		начало	окончание	
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по ремонтным работам:			
1.1	Мероприятия по текущему ремонту:			
1.2	Мероприятия по капитальному ремонту:			
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод:			
3.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов:			
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:			
4.1	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:			
Итого:				132 869,27

Раздел 3. Планируемый объем транспортировки сточных вод на период регулирования с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года и отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Фактические показатели*	Плановые показатели, определенные регулирующим органом
1	2	3	2023	2025
1	Прием сточных вод		4	5
1.1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м.	-	12 055,95
1.2	По категориям сточных вод	тыс. куб. м.	-	12 055,95
1.3	По абонентам	тыс. куб. м.	-	5 997,83
1.3.1	от других организаций, осуществляющих водоотведение (в т.ч. транспортировку сточных вод)	тыс. куб. м.	-	0,00
1.3.2	от собственных абонентов	тыс. куб. м.	-	4 874,98
1.3.2.1	- население	тыс. куб. м.	-	3 646,20
1.3.2.2	- бюджетным потребителям:	тыс. куб. м.	-	440,90
1.3.2.3	- прочие потребители	тыс. куб. м.	-	787,88
1.3.3	собственное потребление	тыс. куб. м.	-	1 122,85
1.4	Неучтенный приток сточных вод	тыс. куб. м.	-	6 058,12
1.4.1	Организованный приток	тыс. куб. м.	-	0,00
1.4.2	Неорганизованный приток	тыс. куб. м.	-	6 058,12
1.5	Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м.	-	0,00
2	Объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб. м.	-	12 055,95
2.1	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м.	-	12 055,95
2.2	Другим организациям на очистку	тыс. куб. м.	-	0,00
3	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс. куб. м.	-	0,00
3.1	Объем сточных вод, прошедших очистку	тыс. куб. м.	-	12 055,95
3.2	Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов	тыс. куб. м.	-	12 055,95
4	Объем обезвоженного осадка сточных вод	тыс. куб. м.	-	0,00

* - фактические показатели за 2023 год не представлены, поскольку тарифы для МУП «Воркутинский водоканал» впервые установлены на период регулирования с 19.11.2024 по 31.12.2024.

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Плановые показатели, определенные Комитетом
1	2	3	4
1	Производственные расходы	тыс.руб.	411 445,18
2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	132 869,27
3	Административные расходы	тыс.руб.	93 355,62
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.	3 513,00
5	Амортизация	тыс.руб.	1 764,02
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	5 446,00
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	1 827,67
8	Нормативная прибыль	тыс.руб.	1 530,92
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	-
10	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.	-
11	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов	тыс.руб.	-
12	Итого НВВ	тыс.руб.	651 751,68

Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Фактические показатели*	Плановые показатели, определенные Комитетом
			2023	2025
1	2	3	4	5
1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	0,00
2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	0,00
3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	-	24,1
4	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения	ед./км.	-	2,81
5	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт.ч/тыс.куб.м.	-	0,538
6	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт.ч/тыс.куб.м.	-	0,114

* - фактические показатели за 2023 год не представлены, поскольку тарифы для МУП «Воркутинский водоканал» впервые установлены на период регулирования с 19.11.2024 по 31.12.2024.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу Комитета Республики Коми по тарифам
от «19» декабря 2024 г. № 87/15

ТАРИФЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУП «ВОРКУТИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ» НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

С 1 ЯНВАРЯ 2025 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА

Территории муниципальных образований	Вид услуги	Вид тарифов	Размеры тарифов, руб./куб. м	
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	с 01.07.2025 по 31.12.2025
Потребители за исключением категорий «население» (тарифы указываются без учета НДС)				
МО МО «Воркута»	питьевое водоснабжение	одноставочный	95,70	117,38
Население (тарифы указываются с учетом НДС)				
МО МО «Воркута»	питьевое водоснабжение	одноставочный	114,84	140,86

ТАРИФЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
 МУП «ВОРКУТИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ» НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
 С 1 ЯНВАРЯ 2025 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА

Территории муниципальных образований	Вид услуги	Вид тарифов	Размеры тарифов, руб./куб. м	
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	с 01.07.2025 по 31.12.2025
Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета НДС)				
МО МО «Воркута»	водоотведение	одноставочный	103,34	113,99
Население (тарифы указываются с учетом НДС)				
МО МО «Воркута»	водоотведение	одноставочный	124,00	136,79