

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Республике Коми

**Постановление № 1415**

**о прекращении производства по делу об административном правонарушении**

г. Воркута  
(место вынесения)

"16" сентября 2019г.

Главный государственный санитарный врач по г. Воркуте, г. Инте  
Винникова Анна Валентиновна,  
(должность, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего постановление)  
рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении,

**УСТАНОВИЛ:**

В отношении ООО «Водоканал» ОГРН 1081103000846 ИНН 1103043329, юридический адрес г. Воркута, ул. Ленина, д.60 - 29.08.2019г. начальником ТОУ Роспотребнадзора по РК в г. Воркуте Винниковой А.В. и главным специалистом-экспертом ТОУ Роспотребнадзора по РК в г. Воркуте Соломко А.В. было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в рамках рассмотрения обращения гр. Гурьяновой О.В. (вх.№1919 от 26.08.2019г. и вх.№1943 от 28.08.2019г.) по вопросу несоответствия качества холодной воды разводящей сети в квартире заявителя по адресу: г. Воркута, бульвар Шерстнёва, д.15-А, кв.1,

что указывает на наличие признаков административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статьей 6.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

Объективной стороной данного правонарушения является действие или бездействие, состоящее в несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

Согласно п.3 ч.1 ст.28.1 КоАП РФ поводом к возбуждению дела об административном правонарушении является поступившее сообщение и заявление физического лица, содержащее данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.

Согласно ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых, должностное лицо, в производстве, которого находится дело, устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности. Эти данные устанавливаются объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

Согласно ст.1.5 КоАП РФ из определения презумпции невиновности, лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Согласно части 1 статьи 1.6 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию иначе как на основании и в порядке, установленных законом.

В соответствии со статьей 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.



Основаниями для привлечения к административной ответственности являются наличие в действиях (бездействии) лица, предусмотренного КоАП РФ события и состава административного правонарушения и отсутствие обстоятельств, исключающих производство по делу.

---

(сведения о лице, в отношении которого ведется производство по делу, время, место, существо правонарушения, которое вменяется в вину этому лицу, статья КоАП РФ или статья закона субъекта РФ, которыми они квалифицированы, обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении)

Для всестороннего, полного, объективного выяснения всех обстоятельств административного дела в рамках административного расследования проведен осмотр принадлежащих юридическому лицу оборудования - на границе ответственности - распределительный узел холодного водоснабжения МКД №15-А бул. Шерстнёва, г. Воркута.

В рамках административного расследования истребованы сведения (Устав общества с ограниченной ответственностью "Водоканал", Документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица, Результаты производственного контроля по микробиологическим и паразитологическим показателям за летний период 2019г. на участке 2го подъема, коллектор на город, а также на территории микрорайона Тиман (район жилого дома бул. Шерстнёва, д.15-А), Сведения об аварийных ситуациях за летний период 2019г., связанных с нарушениями подачи холодной воды, способные повлечь за собой загрязнение/обсеменение подаваемой потребителям воды, Сведения о проведении текущих ремонтных работ системы холодного водоснабжения за летний период 2019г. по указанному выше адресу, Результаты контроля по микробиологическим и паразитологическим показателям (обязательные контрольные пробы) после ремонта и иных технических работ на распределительной сети за летний период 2019г, Сведения об обращении жителей города на качество холодной воды в летний период 2019г. (в части наличия гельминтов, других биологических включений).

В рамках административного расследования проведены экспертизы с привлечением специалистов ФБУЗ «Центр Гигиены и Эпидемиологии в РК»:  
По определению о назначении экспертизы от 02.09.2019г.

- 1.) с отбором пробы холодной воды разводящей сети на границе ответственности (ООО "Водоканал" и ООО "ЖЭУ-6") - распределительный узел холодного водоснабжения МКД №15-А бул. Шерстнёва, г. Воркута с целью определения качества холодной воды, подаваемой в МКД, по паразитологическим показателям на соответствие требованиям п. 3.1, 3.5.1, 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Согласно Экспертного заключения №1642/2019/203/02 от 06.09.19г., поступившего сопроводительным письмом (вх. №2032 от 11.09.2019г.) врача по общей гигиене, заведующего отделом гигиены и эпидемиологии фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК в г. Воркуте» - В.А.Хорошавина по протоколу лабораторных исследований (№11/1-3455 от 04.09.2019г.) пробы холодной воды, отобранной 03.09.2019г. в ходе проведения осмотра помещений подвала МКД №15-А бул. Шерстнёва, г.Воркута из распределительного узла холодного водоснабжения на границе ответственности ООО "Водоканал" и ООО "ЖЭУ-6" - качества холодной воды, подаваемой в МКД - *соответствует* по паразитологическим показателям п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

- 2.) с отбором 2 проб холодной воды разводящей сети на насосной 2-го подъема ООО "Водоканал" мкр. Советский - подача на городские сети - с целью определения качества холодной воды по показателям (паразитологическим) на соответствие



требованиям п. 3.1, 3.5.1, 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Согласно Экспертного заключения №1642/2019/203/02 от 06.09.19г., поступившего сопроводительным письмом (вх. №2032 от 11.09.2019г.) врача по общей гигиене, заведующего отделом гигиены и эпидемиологии фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК в г. Воркуте» - В.А.Хорошавина по протоколу лабораторных исследований №11/1-3493 от 04.09.2019г. пробы холодной воды, отобранные 04.09.2019г. из крана водовода диаметром 1000мм насосной станции Усинский цех ВНСиС №8 и по протоколу лабораторных исследований №11/1-3494 от 05.09.2019г. пробы холодной воды, отобранные 04.09.2019г. из крана водовода диаметром 800мм насосной станции Усинский цех ВНСиС №8 - *соответствуют* по паразитологическим показателям п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

В рамках административного расследования истребованы документы, согласно которым ООО «Водоканалом» организован производственный контроль качества холодной воды. На основании предоставленных результатов производственного контроля качества холодной воды (июнь, июль, август) на насосных сооружениях 2-го подъема (распределение на город), в соответствии с требованиями, запланированный контроль качества воды проводится в установленном порядке на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Все отобранные пробы как по Усинскому участку, так и по разводящей сети города (районы улиц Ленина, д.44, Мира, д.14, Ленина, д.60, Яновского, д.5, Димитрова, д.13Б, Коммунальная, д.6, Матвеева, д.37а, Московская, д.8А, Ленинградская, д.1, и по участкам Шахтерский район, Северный участок, Воргашорский участок, Заполярный участок, а также и сам речной объект (водозабор р. Уса) - пробы воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по исследованным микробиологическим показателям.

А также, согласно истребованным сведениям (вх. №1989 от 03.09.2019г.), аварийных ситуаций в летний период 2019г., связанных с нарушениями подачи холодной воды, способные повлечь за собой загрязнение/обсеменение подаваемой потребителям воды – не зафиксировано. Сведения о проведении текущих ремонтных работах системы холодного водоснабжения за летний период 2019г. по указанному выше адресу – не зафиксировано. Ремонтные работы ООО "Водоканалом" не проводились в районе МКД №15-А по бул. Шерстнева в летний период 2019г. Жалобы от населения по факту обнаружения в воде личинок, червей – не поступали, согласно данным объяснениям должностного лица – ведущего инженера ПТО ООО "Водоканал" от 12.09.2019г. Мещерякова К.А.

На основании вышеизложенного в действиях ООО «Водоканал» не установлено признаков административного правонарушения, отсутствует событие и состав административного правонарушения, квалифицируемого по ст. 6.5 КоАП Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, руководствуясь п.1, п.2 ст. 24.5 КоАП РФ,



## ПОСТАНОВИЛ:

1. Производство по данному делу в отношении ООО «Водоканал», место нахождения юридического лица: г. Воркута, ул. Ленина, д.60 **прекратить.**  
(наименование (Ф.И.О.) лица)

В соответствии со ст. ст. 30.1 - 30.3 КоАП РФ настоящее Постановление может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1, 25.3 - 25.5 КоАП РФ посредством подачи жалобы Главному государственному санитарному врачу по Республике Коми либо в Воркутинский федеральный городской суд (индивидуальные предприниматели и юридические лица – в Арбитражный суд Республики Коми).

Жалоба подается через должностное лицо, вынесшее настоящее Постановление в течение 10 суток со дня вручения или получения копии Постановления.

По истечении этого срока необжалованное и неопротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.

При обжаловании настоящего Постановления в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу или районный (арбитражный) суд жалоба может быть подана непосредственно в этот орган, должностному лицу или суд.


Главный государственный  
санитарный врач по г.Воркуте, г.Инте



  
А.В.Винникова

Копию постановления получил « 16 » 09 2010 г.

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

Копия постановления направлена: исх. № \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.